



## АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2022 № 292-01-02-85-п

#### **О подготовке объектов энергетического назначения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Бардымского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг.**

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду", Постановлением Правительства Пермского края от 25.05.2007 N 104-П "О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период", Уставом Бардымского муниципального округа Пермского края, Уставом муниципального казенного учреждения «Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство Бардымского муниципального округа Пермского края», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Бардымского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг., администрация Бардымского муниципального округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Создать рабочую комиссию (далее - Комиссия) по подготовке объектов энергетического назначения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной

сферы и инженерной инфраструктуры Бардымского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024г.

2. Утвердить:

2.1. положение о Комиссии согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. состав Комиссии согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

**3. Начальнику Управления образования администрации Бардымского муниципального округа Мукаевой Т.М., начальнику Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Бардымского муниципального округа Халитовой А.Т.:**

3.1. обеспечить в срок до 12.08.2023 готовность подведомственных учреждений к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг.:

3.1.1. выполнение плана ремонтных работ и качество их исполнения;

3.1.2. работоспособность трубопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

3.1.3. наличие и состояние контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов;

3.1.4. наличие паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

3.1.5. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

3.2. до 12.08.2023 закончить работы по подготовке газо-, электро-, водо- и тепло- установок, котельных учреждений к надежной работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг., так же обеспечить:

3.2.1. проверку соответствия надежности систем электроснабжения;

3.2.2. восстановление поврежденных кабельных линий электроснабжения ввода в здания;

3.2.3. завершение работ по ремонту оборудования электрических и тепловых сетей;

3.3. выполнить мероприятия по устранению предписаний надзорных органов Пермского края;

3.4. обеспечить выполнение графика профилактических испытаний и проверок основного и вспомогательного энергетического оборудования электрических и тепловых сетей;

3.5. провести с оперативным персоналом противоаварийные тренировки при вводе в действие графиков отключения (ограничения) электрической и тепловой энергии, работу на энергоустановках только квалифицированным персоналом, с заведением нормативной документации;

3.6. назначить ответственных лиц за пожарную безопасность, за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта (ОПО), за организацию и производство работ повышенной опасности, за организацию производственного контроля, за соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, за газовое хозяйство, за безопасную эксплуатацию дымовых и вентиляционных труб и провести их обучение;

3.7. укомплектовать все рабочие места котельных обученным и аттестованным персоналом, выполнив план работы с персоналом по вопросам профессиональной подготовки и обеспечив персонал средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами необходимыми для производства работ, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

3.8. до 15.05.2023 провести процедуры на право заключения муниципального контракта на поставку каменного угля, твердого топлива и газа;

3.9. до 12.03.2023 согласовать график проведения гидравлических испытаний систем теплоснабжения и ГВС с теплоснабжающей организацией, обеспечить присутствие ответственного лица при проведении испытаний;

3.10. до 12.08.2023 провести поверку и опломбирование КИПиА котельных в специализированной организации.

3.11. В МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального округа» предоставить:

3.11.1. до 12.03.2023 план-график подготовки муниципальных зданий учреждений образования, культуры, котельных, тепловых сетей, находящихся в управлении указанных учреждений к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024г. по форме согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

3.11.2. до 12.03.2023 план мероприятий по подготовке объектов эксплуатации к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг. по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению, после выполнения данных мероприятий подтвердить актом выполненных работ;

3.11.3. до 12.03.2023 перечень котельных муниципального образования, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий независимо от формы собственности, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

3.11.4. до 12.03.2023 план-график подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2023-2024гг. по форме согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

3.11.5. до 12.03.2023 объем финансирования предзимних работ при подготовке объектов в эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024 гг. по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

3.11.6. до 12.08.2023 акт готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2022-2023гг. по форме согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

3.11.7. до 12.08.2023 акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, согласно действующего законодательства;

3.11.8. до 12.08.2023 акт обследования зданий котельных по форме согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

3.11.9. до 12.08.2023 акт технического состояния котлов по форме согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

3.11.10. до 12.08.2023 акт технического состояния здания по форме согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

3.11.11. до 12.08.2023 информацию о запасе топлива после завершения отопительного сезона 2022-2023гг. и заготовка резервного топлива, гарантирующий надежную работу источника энергоснабжения при ограничениях

или отключении основного топлива, а также обеспечить условия складирования и хранения резервного топлива;

3.11.12. до 12.08.2023 паспорт готовности здания соцкультбыта к отопительному сезону по форме согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

3.11.13. до 01.09.2023 акт готовности котельных для получения разрешения запуска котельных;

3.11.14. в целях исполнения пунктов 8.1.2., 8.1.3., 8.1.5., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.11. настоящего постановления необходимо своевременно направить информацию, отчеты по подготовке объектов учреждений к работе в осенне-зимних условиях.

#### **4. Врио директора МУП «Теплоэнерго» Исангулову Н.М.:**

4.1. до 01.08.2023 провести работы согласно требований по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций (соблюдение водно-химического режима) установленных приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»;

4.2. до 12.03.2023 согласовать график проведения гидравлических испытаний систем отопления и ГВС учреждений соцкультбыта и жилищного фонда, обеспечить присутствие ответственного лица при проведении испытаний;

4.3. назначить ответственных лиц за пожарную безопасность, за безопасную эксплуатацию опасного производственного объекта (ОПО), за организацию и производство работ повышенной опасности, за организацию производственного контроля, за соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО, за газовое хозяйство, за безопасную эксплуатацию дымовых и вентиляционных труб и провести их обучение;

4.4. обеспечить не менее чем за 10 суток оповещение населения об отключении горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления;

4.5. до 01.06.2023 погасить задолженность за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в отопительный период 2022-2023 гг.;

4.6. до 01.09.2023 устранить мероприятия по выданным предписаниям надзорных органов Пермского края.

4.7. В МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального округа» предоставить:

4.7.1. в целях исполнения пунктов 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.10. настоящего постановления необходимо своевременно направить информацию, отчеты по подготовке объектов к работе в осенне-зимних условиях.

4.7.2. до 12.03.2023 план мероприятий по подготовке объектов энергетического назначения (котельных) к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023 гг. по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению, после выполнения данных мероприятий подтвердить актом выполненных работ;

4.7.3. до 12.03.2023 перечень котельных муниципального образования, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий независимо от формы собственности, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;



4.7.4. до 12.03.2023 план-график подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2023-2024гг. по форме согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

4.7.5. до 12.03.2023 объем финансирования предзимних работ при подготовке объектов в эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024гг. по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

4.7.6. до 01.09.2023 график подачи тепла на объекты учреждений образования и жилищного фонда.

**5. Директору МУП ЖКХ «Бардымское» Газизову И.Г.:**

5.1. до 01.08.2023 провести работы согласно Постановления Правительства РФ от 12.02.1999 N 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации";

5.2. до 01.06.2023 погасить задолженность за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в отопительный период 2022-2023гг.;

5.3. до 01.09.2023 устранить мероприятия по выданным предписаниям надзорных органов Пермского края.

5.4. В МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального округа» предоставить:

5.4.1. до 12.03.2023 план мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг. по форме согласно приложению 5 к настоящему постановлению, после выполнения данных мероприятий подтвердить актом выполненных работ;

5.4.2. 12.03.2023 перечень котельных муниципального образования, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий независимо от формы собственности, согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

5.4.3. до 12.03.2023 объем финансирования предзимних работ при подготовке объектов в эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024гг. по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

5.4.4. в целях исполнения пунктов 8.1.4., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.10. настоящего постановления необходимо своевременно направить информацию, отчеты по подготовке объектов к работе в осенне-зимних условиях.

**6. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, председателям советов домов, которые выбрали непосредственный способ управления:**

6.1. выполнить мероприятия по энергосбережению в соответствии с требованиями действующего законодательства;

6.2. до 01.06.2023 погасить задолженность за поставку тепловой энергии и ГВС в отопительный период 2022-2023гг.;

6.3. до 12.08.2023 обеспечить готовность жилого фонда к работе в осенне-зимних условиях период 2023-2024 гг.;

6.4. обеспечить не менее чем за 10 суток оповещение жителей об отключении горячего водоснабжения, причинах отключения и сроках возобновления;

6.5. до 01.09.2023 устранить мероприятия по выданным предписаниям надзорных органов Пермского края.

6.6. В МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального округа» предоставить:

6.6.1. до 12.03.2023 план-график подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг. по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

6.6.2. до 12.03.2023 объем финансирования предзимних работ при подготовке объектов в эксплуатации в осенне-зимний период 2023-2024гг. по форме согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

6.6.3. акт гидравлических испытаний, готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя к эксплуатации в отопительном периоде 2023-2024гг. по форме согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

6.6.4. до 12.08.2023 акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов по форме согласно приложению 10 к настоящему постановлению, согласно утвержденного графика периодических осмотров дымовых труб и вентиляционных каналов котельной на 2023-2024 гг.;

6.6.5. до 12.08.2023 паспорт готовности жилого дома к отопительному сезону по форме согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

6.6.6. до 12.08.2023 акт осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения согласно к настоящему приложению 16 и акт герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения согласно приложению 17 к настоящему постановлению.

**7. Рекомендовать руководителям предприятий МУП ЖКХ «Бардымское», ООО «Бардымская ПМК-19», ООО «Стройпром», ООО «Пермгазэнергосервис-Барда», ИП Мазитов А.Ф. в срок до 01.09.2023 обеспечить:**

готовность своих предприятий к зимнему содержанию дорог;

готовность снегоуборочной техники;

создание запаса песчано-соляной смеси.

**8. Специалисту МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального округа» Газизовой З.Ф.:**

8.1. составить график проведения заседаний комиссии по подготовке объектов энергетического назначения, жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и социальной сферы Бардымского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг.;

8.1.1. согласно «О проведении защиты Планов мероприятий и графиков подготовки к осенне-зимнему периоду 2023 -2024 годов» предоставить пакет документов в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края:

- пояснительная записка по предстоящей подготовке к отопительному периоду 2023-2024гг.,

- нормативно-правовой акт,

- план мероприятий на 2023-2024гг.,

- планы работ по подготовке к отопительному периоду,

- график проведения заседаний (штатов) по подготовке ОЗП,

- сводный график подготовки котельных, тепловых сетей,

- сводный график подготовки жилищного фонда,
- сводный график объектов социального назначения,
- адресный график подготовки жилищного фонда,
- перечень котельных Бардымского муниципального округа,
- справка финансированию предпринимательских работ;

8.1.2. до 04.05.2023 для координации работ создать Рабочую комиссию по осмотру и контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг.;

8.1.3. распоряжением Бардымского муниципального округа завершить отопительный сезон 2022-2023г., а также соблюдая температурный режим уведомить « О начале отопительного сезона 2023-2024 годов» учреждений всех форм собственности, имеющие на балансе котельные в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

8.1.4. направлять ежедневный отчет в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края « О запуске (подаче) теплоносителя» и организовать работу «горячей линии» с момента начала отопительного периода по 01.10.2023г. в соответствии с пунктом 2.2.3. постановления Правительства Пермского края от 25 мая 2007г. № 104-п « О подготовке, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период»;

8.1.5. в целях обеспечения мониторинга хода подготовки к предстоящему отопительному периоду еженедельно начиная с 01.08.2023 направлять информацию в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края по запрашиваемым формам в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 25.05.2007 № 104-п «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Пермского края к эксплуатации в осенне-зимний период»;

8.1.6. направлять ежемесячно до 05 числа следующего за отчетный месяц информацию по задолженности за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края;

8.1.7. ежемесячно представлять в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края сведения о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по утвержденной форме (№ 1 - ЖКХ (зима) срочная) к 01.06.2023, 01.07.2023, 01.08.2023; 01.09.2023 и итоговый отчет к 01.10.2023;

8.1.8. во исполнение приказа Федеральной службы Государственной статистики от 23.09.2009 № 206 «Об утверждении статистического инструментария для организации Минрегионом Российской Федерации статистического наблюдения за работой жилищно-коммунального хозяйства и

объектов энергетики в зимних условиях» направлять отчеты № 2-ЖКХ (зима)- один раз в год, № 3-ЖКХ (зима)- ежемесячно в течение отопительного периода;

8.1.9. в целях исполнения пунктов 4.1., 4.1.1., 4.2., 4.2.1. протокола от 24.02.2021 № 2 заседания Совета глав муниципальных образований, муниципальных и городских округов при губернаторе Пермского края ежеквартально направлять информацию в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, о проделанной работе по взысканию дебиторской задолженности с физических и юридических лиц за потребленные топливно-энергетические ресурсы;

8.1.10. в соответствии с Приказом Росстата РФ от 10.07.2015 № 305 « Об утверждении статистического инструментария для организации Минстроем России федерального статистического наблюдения за ходом реформы в жилищно-коммунальной сфере» по итогам полугодий направлять отчет по форме 22 ЖКХ (реформа).

9. Комиссией, назначенной настоящим постановлением:

9.1. до 10.11.2023г. на основании акта проверки готовности к работе в осенне-зимний период выдать паспорт готовности МУП «Теплоэнерго» согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

9.2. организовать приемку объектов с оформлением акта готовности и паспорта готовности округа при участии инспектора Западно-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору (Западно-Уральское управление Ростехнадзора).

10. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Бардымского муниципального округа Пермского края барда.рф.

11. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации Бардымского муниципального округа по развитию территорий Туйгильдина И.С.

Глава муниципального округа -  
глава администрации Бардымского  
муниципального округа



Х.Г. Алапанов



Приложение 1  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

рабочей комиссии по подготовке объектов энергетического назначения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Бардымского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг.

### **1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

1.1. Комиссия является совещательным органом при администрации муниципального округа и создается для решения оперативных вопросов и осуществления контроля за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального, социальной сфер и инженерной инфраструктуры, теплоэнергетического и водопроводно-канализационного хозяйства Бардымского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг.

1.2. В своей работе комиссия руководствуется действующим законодательством РФ и настоящим Положением.

1.3. Комиссию возглавляет заместитель главы администрации Бардымского муниципального округа по развитию территорий.

1.4. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Бардымского муниципального округа из числа руководителей предприятий и организаций, ответственных за обеспечение комфортных условий для проживания населения.

### **2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ**

Основными задачами комиссии являются:

2.1. Контроль за исполнением мероприятий по своевременной и качественной подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг., независимо от вневедомственной подчиненности и форм собственности.

2.2. Контроль за созданием аварийного запаса материально-технических ресурсов;

2.3. Контроль за созданием запасов топлива;

2.4. Контроль за исполнением постановления администрации Бардымского муниципального округа о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг.

### **3. ПРАВА**

Комиссия для выполнения возложенных задач имеет право:

3.1. Рассматривать на своих заседаниях все вопросы, связанные с подготовкой объектов сетей жилищно-коммунального хозяйства, соцкультбыта, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2023-2024гг.;

3.2. Запрашивать от руководителей предприятий, организаций, учреждений, территориальных отделов письменные объяснения о причинах отставания или невыполнения запланированных объемов предзимних работ, заслушивать отчеты работников, ответственных за подготовку объектов к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг.;

3.3. Решения комиссии являются рекомендательными к исполнению всеми предприятиями, организациями, учреждениями и должностными лицами на территории Бардымского муниципального округа.

#### 4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ

4.1. Организует работу и ведет заседание комиссии;

4.2. Дает поручения членам комиссии в соответствии с решением комиссии.

#### 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

5.1. Член комиссии имеет право:

- принимать на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, отнесенные к сфере деятельности комиссии, участвовать в подготовке и принятии решений;
- принимать участие в голосовании по всем вопросам, рассмотренным комиссией;
- решать на месте вопросы, относящиеся к ведению комиссии.

5.2. Член комиссии обязан:

- участвовать в работе комиссии;
- содействовать реализации решений комиссии;
- выполнить поручения в установленные ею сроки.

#### 6. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

6.1. Комиссия работает в соответствии с планом, утвержденным председателем комиссии;

6.2. Заседания комиссии проводятся в соответствии с повесткой, подготовленной секретарем комиссии;

6.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц;

6.4. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины всех членов комиссии;

6.5. Решение комиссии принимается открытым голосованием и считается принятым, если за него проголосовала более половины присутствующих членов комиссии;

6.6. Протокол заседаний комиссии подписывается председателем (а при его отсутствии - заместителем) и секретарем;

6.7. На заседании комиссии приглашаются представители средств массовой информации, с целью информирования населения о деятельности комиссии.

Приложение 2  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

**Состав**

рабочей комиссии по подготовке объектов энергетического назначения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Бардымского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024 гг.

- Туйгильдин И.С. - заместитель главы администрации Бардымского муниципального округа по развитию территорий, председатель комиссии
- Нурсубин Э.М. - начальник МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального округа», заместитель председателя комиссии
- Газизова З.Ф. - специалист МКУ «ЖКХ и благоустройство Бардымского муниципального округа», секретарь

**Члены комиссии:**

- Сарбаева А.Х. - начальник Управления капитального строительства администрации Бардымского муниципального округа –
- Мавлютова Г.М. - начальник Управления по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального округа
- Кучуков И.М. – начальник отдела по делам ГО, ЧС, ПБ и мобилизационной работе администрации Бардымского муниципального округа
- Мукаева Т.М. – начальник Управления образования администрации Бардымского муниципального округа
- Халитова А.Т. - начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Бардымского муниципального округа
- Башарова Г.М. - заместитель начальника Управления капитального строительства администрации Бардымского муниципального округа
- Биктагирова Л.М. – главный специалист Управления по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального округа
- Абдулова Л.К. – ведущий специалист Управления по земельно-имущественным вопросам администрации Бардымского муниципального округа
- Баширова Н.Н. - специалист МКУ «ЖКХ и благоустройство

	Бардымского муниципального округа»
Галиева А.Ф.	– начальник Брюзлинского территориального отдела
Галина М.И.	– начальник Елпачихинского территориального отдела
Жуйкова Л.М.	– начальник Печменского территориального отдела
Илькаев Р.Р.	– начальник Тюндюковского территориального отдела
Исмакаев Р.А.	- начальник Бичуринского территориального отдела
Мочалова В.Н.	– начальник Шермейского территориального отдела
Мурсалимов Р.Х.	– начальник Красноярского территориального отдела
Рангулова Л.Р.	– начальник Березниковского территориального отдела
Тимганов Р.Ш.	– начальник Сарашевского территориального отдела
Шамсутдинова Л.Ю.	– начальник Ново-Ашапского территориального отдела
Газизов И. Г.	– директор МУП ЖКХ «Бардымское»
Исангулов Н.М.	– Врио директора МУП «Теплоэнерго»
Анищенко М.Н.	- государственный инспектор межрегионального отдела по надзору в нефтегазодобывающей промышленности, за объектами газораспределения и газопотребления Ростехнадзора (по согласованию)
Габдрашитов С.Н.	– начальник Бардымского управления газового хозяйства Чайковского филиала ЗАО «Газпром газораспределение Пермь» (по согласованию)
Заякин Г.Г.	– государственный инспектор межрегионального отдела государственного энергетического надзора Западно-Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию)
Ибрагимов М.Н.	– директор ООО «Пермгазэнергосервис-Барда» (по согласованию)
Исамов Р.Р.	– главный инженер участка «Бардымский РЭС ПО Чайковские электрические сети» (по согласованию)
Курбангалиев А.Р.	– заместитель начальника 17 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Осинскому городскому округу и Бардымскому муниципальному району управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Пермскому краю (по согласованию)
Кучукбаев М.Ш.	– председатель правления ТСЖ «Наш дом» (по согласованию)
Мавликаева А.К.	- председатель правления ТСЖ «Советская 5» (по согласованию)
Мазитов А.Ф.	- ИП Мазитов А.Ф. (по согласованию)
Мунасипов Т.А.	- директор ООО «Стройпром» (по согласованию)
Назаргулов Р.М.	- председатель правления ТСЖ «Мой дом» (по согласованию)
Семагина М.Ю.	– директор ООО «Управляющая компания «Комфорт-сервис» (по согласованию)



Халитов Г.Г. - директор ООО «Бардымское ПМК-19» (по согласованию)

Представитель инспекции государственного жилищного надзора Пермского края (по согласованию)

Приложение 3  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

### ПЛАН-ГРАФИК

подготовки муниципальных зданий учреждений образования, культуры, котельных, тепловых сетей, находящихся в управлении указанных учреждений к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг.

№ п п	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.		Общая площадь, м²	ЦТП, шт.	Бойлеры, шт.	Тепловые сети, пм	График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		Количество	Из них с ц.о.					01.07.2023	12.08.2023	01.09.2023	15.09.2023
Образовательные учреждения Бардымского муниципального округа											
	Школьные учреждения (школы)										
	Дошкольные учреждения (детские сады)										
	Другие образовательные учреждения										
	Объекты культуры и искусства										
	ВСЕГО:										

Должность \_\_\_\_\_

№ телефона \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись

Приложение 4  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

ПЛАН-ГРАФИК  
подготовки жилищного фонда Бардымского муниципального округа к  
работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг.

№ п п	Жилищный фонд	Здания жилищного фонда		Общая площа дь, кв.мет ров	Количе ство прожив ающих человек	ЦТП ,шт.	Бой лер ы, шт.	Теп лов ые сет и, пм	График готовности жилых домов по состоянию на:			
		Коли- чество	Из них с центр а- льны м отопл е- нием						01.07. 2023г.	12.08. 2023г.	01.09. 2023г.	15.09. 2023г.
	<u>Жилые дома, находящиеся в управлении:</u>											
	Управляющая компания « «											
	Непосредстве нное управление											
	ТСЖ											
	Всего:											

Должность \_\_\_\_\_

№ телефона \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись

Приложение 5  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

План мероприятий  
по подготовке \_\_\_\_\_  
к эксплуатации в осенне-зимних условиях **2023-2024** гг.

Капитальный ремонт

№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ	Срок исполнения	Стоимость работ (тыс.руб.)
	ИТОГО			

Текущий ремонт

№ п/п	Адрес объекта	Наименование работ	Срок исполнения	Стоимость работ (тыс.руб.)
	ИТОГО			

Члены комиссии:

---

---

---

---



Приложение 6  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального  
округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

Перечень котельных Бардымского муниципального образования, муниципальных учреждений, муниципальных предприятий независимо от формы собственности

[illegible]

Приложение 7  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

ПЛАН-ГРАФИК  
подготовки котельных к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная)  
теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	
2	Вид резервного топлива	
3	Котлы	
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	
8	Готовность котельной	

Заполняется на каждую котельную отдельно. Дополнительно делается общий свод.

ПЛАН-ГРАФИК  
подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2023-2024гг.

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			01.07.2023	12.08.2023	01.09.2023	15.09.2023
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие					
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие					
3	Частные, в т.ч. ветхие					
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие					
5	Итого сетей					
6	Итого ветхих сетей					

Приложение 8  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

Объемы финансирования предзимних работ,  
при подготовке объектов муниципального образования к эксплуатации в  
осенне-зимний период 2023-2024гг.

Учреждения	Объем финансирования предусмотренный на 2023год, тыс.рублей			
	всего	Бюджет Пермского края	Бюджет муниципального округа (городского округа)	Собственные средства предприятий ЖКХ

Должность \_\_\_\_\_

№ телефона \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ подпись

Приложение 9  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

**АКТ**

готовности систем отопления и тепловых сетей потребителя  
к эксплуатации в отопительном периоде 2023 - 2024гг.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_2023г.

Территориальный объект \_\_\_\_\_  
Адрес объекта \_\_\_\_\_

Мы, нижеподписавшиеся, представитель теплоснабжающей организации

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

и представитель потребителя \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

в лице \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

произвели приемку сетей отопления зданий \_\_\_\_\_

и тепловых сетей \_\_\_\_\_

**Результаты испытаний и осмотра следующие:**

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого по инструкции  
\_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>.

При этом:

а) по истечении 15 мин. после отключения пресса стрелка упала до \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>;

б) удельная утечка воды на 1м<sup>3</sup> объема не превышала \_\_\_\_\_ т/ч.м<sup>3</sup>.

2. При осмотре системы обнаружены следующие дефекты:

а) по утеплению зданий \_\_\_\_\_

б) по изоляции \_\_\_\_\_

в) по приборам \_\_\_\_\_

г) по кранам \_\_\_\_\_

3. Состояние люков на внешних сетях потребителя \_\_\_\_\_

4. Промывка сети и системы \_\_\_\_\_

Установленные настоящим актом дефекты потребитель обязан устранить к \_\_\_\_\_

При условии устранения вышеуказанных дефектов система может быть допущена к  
подключению к тепловой сети теплоснабжающей организации.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Представитель потребителя \_\_\_\_\_

Дефекты устранены, система абонента заполнена и считается принятой с

«\_\_\_»\_\_\_\_\_2023 г.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

Представитель потребителя \_\_\_\_\_



Приложение 10  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

АКТ

обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов

2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся \_\_\_\_\_, представители трубоочистного сектора, \_\_\_\_\_ управления пожарной охраны и \_\_\_\_\_ представители предприятия, обслуживающего жилищный фонд

составили настоящий акт в том, что произведено обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № \_\_\_\_\_ по ул. \_\_\_\_\_ с целью установления их пригодности для отвода продуктов сгорания

Результаты обследования:

		Материалы, из которых построены дымоходы и вент. каналы	Сечение дымоходов и вентканалов, см. Хсм	№ квартир, присоединенных к дымоходам и вентканалам	Герметичность дымоходов и вентканалов	Состояние дымоходов и вентканалов (очистка от сажи и мусора)	Наличие тяги в дымоходах и вентканалах	Состав оголовков дымовых Х труб	Заключение о пригодности дымоходов и вентканалов
	<u>Дымоходы</u>								
1	Обособленные дымоходы								
2	Необособленные дымоходы								
3	Дымоходы отсутствуют								
4	Дымоходы в наружных стенах (размер от наружной стены до дыма в мм)								
5	Расстояние до ближайшего наиболее высокого здания, а также до брандмауэрной стены								
	<u>Вентканалы</u>								
	Обособленные каналы								

Заключение: дымоходы для отводов продуктов сгорания \_\_\_\_\_  
(пригодны, непригодны)

Вентиляционные каналы \_\_\_\_\_  
(пригодны, непригодны)

Собственник здания \_\_\_\_\_ должность ( \_\_\_\_\_ ), подпись \_\_\_\_\_

Ответственный за дымоходы и вентканалы \_\_\_\_\_ (ФИО), подпись \_\_\_\_\_

Приложение 11  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

**АКТ**  
обследования здания котельной

«  »            2023г.

Территориальный объект \_\_\_\_\_  
Адрес объекта \_\_\_\_\_  
На основании \_\_\_\_\_  
Комиссия в составе (ФИО, должность) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ обследовала объект \_\_\_\_\_  
Владелец здания \_\_\_\_\_  
Краткая характеристика объекта:  
Марка котла \_\_\_\_\_ мощность \_\_\_\_\_, резервный котел \_\_\_\_\_ мощность \_\_\_\_\_  
Вид топлива \_\_\_\_\_, год ввода котла \_\_\_\_\_  
Размеры котельной \_\_\_\_\_  
Год постройки объекта \_\_\_\_\_

**РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования	Материал	Краткое описание дефекта и причины его возникновения	Оценка технического состояния	Решение о принятии мер
1	2	3	4	5	6

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Исходя из вышеуказанного комиссия решила:

Конструктивная схема и строительные конструкции здания находится в \_\_\_\_\_  
состоянии, котлы в \_\_\_\_\_ состоянии

Эксплуатация здания \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Подписи (ФИО) \_\_\_\_\_  
Подписи (ФИО) \_\_\_\_\_  
Подписи (ФИО) \_\_\_\_\_  
Подписи (ФИО) \_\_\_\_\_

Приложение 12  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-П

**AKT**

«          »                      2023г.

Территориальный объект \_\_\_\_\_

Адрес объекта \_\_\_\_\_

Марка котла \_\_\_\_\_ мощность \_\_\_\_\_, резервный котел \_\_\_\_\_ мощность \_\_\_\_\_

Вид топлива \_\_\_\_\_, год ввода котла \_\_\_\_\_

№ п/п	Виды работ	В какой стадии находится ремонт	Срок окончания ремонта	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5
1.	Ремонт котлов или замена			
2.	Ремонт запорной арматуры и замена			
3.	Ремонт и замена КИП			
4.	Запас топлива на 16.05.2022			
5.				

Вывод: \_\_\_\_\_

Члены комиссии:

Подписи (ФИО)

Подписи (ФИО) \_\_\_\_\_

Подписи (ФИО)

Подписи (ФИО)

Приложение 13  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

**АКТ**

технического состояния здания

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование объекта \_\_\_\_\_

Адрес объекта \_\_\_\_\_

Год постройки \_\_\_\_\_ Этажность \_\_\_\_\_ Площадь \_\_\_\_\_

Балансодержатель (собственник) \_\_\_\_\_

Обслуживающая организация \_\_\_\_\_

Описание нарушений

№ п/п	Конструкции, инженерные системы	Характеристика элементов зданий, основные дефекты и повреждения, материал	% повреждений от объема	Год последнего проведения кап.ремонта	Планы устранения неисправ- ностей
1	2	3	4	5	6
1.	Крыша и кровля				
2.	Покрытия крыш				
3.	Стропила				
4.	Стены				
5.	Наружная отделка (фасад)				
6.	Внутренняя отделка				
7.	Фундаменты				
8.	Перекрытия				
9.	Перегородки				
10.	Двери и окна				
11.	Козырьки, навесы				
12.	Вестибюли, крыльцо				
13.	Лестницы				
14.	Полы				
15.	Мусоропроводы				
16.	Герметизация				

	межпанельных швов				
17.	Система водопровода				
18.	Система ЦО				
19.	Отопительные печи				
20.	Системы ГВС				
21.	Системы ХВС				
22.	Система канализации				
23.	Система ЭС				
24.	Система ГС				
25.	Вентиляция, газоходы, вентканалы				
26.	Внешнее благоустройство				

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИСС \_\_\_\_\_

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Подписи (ФИО) \_\_\_\_\_

Подписи (ФИО) \_\_\_\_\_

Подписи (ФИО) \_\_\_\_\_

Подписи (ФИО) \_\_\_\_\_

Приложение 14  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

**ПАСПОРТ**  
готовности здания соцкультбыта к эксплуатации  
в зимних условиях 2023-2024гг.

\_\_\_\_\_ 2023 г.

городской округ \_\_\_\_\_ Бардымский муниципальный округ  
территориальный отдел \_\_\_\_\_  
адрес \_\_\_\_\_  
принадлежность объекта \_\_\_\_\_

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Год постройки \_\_\_\_\_  
2. Характеристика:  
износ в % \_\_\_\_\_ этажность \_\_\_\_\_  
3. наличие подвалов, цокольных этажей, м<sup>2</sup> общей площади \_\_\_\_\_  
4.общая площадь здания , м<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
5. Характеристика инженерного оборудования, их количество \_\_\_\_\_  
6. Источники:  
теплоснабжения \_\_\_\_\_  
газоснабжения \_\_\_\_\_  
твердого и жидкого топлива \_\_\_\_\_  
энергоснабжения \_\_\_\_\_  
системы АПЗ и дымоудаления \_\_\_\_\_

**2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ  
ПРОШЕДШЕГО 2022-2023 гг.**

№ пп	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)

**3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА  
К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2023-2024 гг.**

№ пп	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
	Объем работ			
1	Ремонт кровли			
2	Ремонт чердачных помещений, в т.ч.			
	- утепление перекрытий			
	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
3	Ремонт фасадов, в т.ч.			
	- ремонт и покраска			
	- герметизация швов			
	- ремонт водосточных труб			
	- утепление оконных проемов			



	- утепление дверных проемов			
4	Ремонт подвальных помещений, в т.ч.:			
	- изоляция трубопроводов			
	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств			
5	Ремонт покрытий дворовых территорий, в т.ч.:			
	- отмосток			
	- приямков			
6	Ремонт инженерного оборудования, в т.ч.			
	<u>6.1. Центрального отопления:</u>			
	- радиаторов			
	- трубопроводов			
	- запорной арматуры			
	- промывка и опрессовка			
	<u>6.2. Индивидуальных котлов отопления:</u>			
	- на газе			
	- на твердом топливе			
	<u>6.3. Тепловых пунктов</u>			
	<u>6.4. Элеваторных узлов</u>			
	<u>6.5. Горячего водоснабжения:</u>			
	- трубопроводов			
	- запорной арматуры			
	- промывка и опрессовка			
	<u>6.6. Водопровода:</u>			
	- ремонт и замена арматуры			
	- ремонт и изоляция труб			
	<u>6.7. Канализации:</u>			
	- ремонт трубопроводов			
	- ремонт колодцев			
	- промывка систем			
	<u>6.8. Электрооборудования:</u>			
	- ремонт световой электропроводки			
	- ремонт силовой электропроводки			
	- ремонт вводных устройств			
	- ремонт электрощитовых			
	- ремонт электродвигателей			
7	Другие работы			

#### 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2023-2024 гг.

**Комиссия в составе:**

**Председатель комиссии:** \_\_\_\_\_

**Члены комиссии:** \_\_\_\_\_

произвела проверку вышеуказанного объекта:

**Решение комиссии:**

объект к эксплуатации в зимних условиях:

подготовлен (не подготовлен) \_\_\_\_\_

**Подписи:**

**Председатель комиссии** \_\_\_\_\_

**Члены комиссии:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Разрешаю эксплуатацию здания в зимних условиях 2023-2024 годов:

Представитель собственника здания: \_\_\_\_\_

Приложение 15  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

ПАСПОРТ  
готовности жилого дома, объектов к эксплуатации  
в зимних условиях 2023-2024гг.

\_\_\_\_\_ 2023 г.  
городской округ \_\_\_\_\_ Бардымский муниципальный округ  
территориальный отдел \_\_\_\_\_  
адрес \_\_\_\_\_  
принадлежность объекта \_\_\_\_\_

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Год постройки \_\_\_\_\_  
2. Характеристика:  
износ в % \_\_\_\_\_ этажность \_\_\_\_\_ подъездов \_\_\_\_\_ квартир \_\_\_\_\_  
3. наличие подвалов, цокольных этажей, м² общей площади \_\_\_\_\_  
4. общая площадь дома, м² \_\_\_\_\_ жилая площадь, м² \_\_\_\_\_  
5. площадь мест общего пользования, м² \_\_\_\_\_  
6. площадь нежилых помещений, м² \_\_\_\_\_  
7. Характеристика инженерного оборудования, их количество \_\_\_\_\_  
8. Источники:  
теплоснабжения \_\_\_\_\_  
газоснабжения \_\_\_\_\_  
твердого и жидкого топлива \_\_\_\_\_  
энергоснабжения \_\_\_\_\_  
системы АПЗ и дымоудаления \_\_\_\_\_

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ  
ПРОШЕДШЕГО 2022-2023 гг.

№ пп	Основные виды неисправностей (аварий) конструктивных элементов и инженерного оборудования	Дата	Причина возникновения неисправностей (аварий)	Отметка (дата) о выполненных работах по ликвидации неисправностей (аварий)

3. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА  
К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2023-2024гг.

№ пп	Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому и инженерному оборудованию	Единицы измерения	Всего по плану подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	4	5
	Объем работ			
1	Ремонт кровли			
2	Ремонт чердачных помещений, в т.ч.			
	- утепление перекрытий			
	- изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных баков			
3	Ремонт фасадов, в т.ч.			
	- ремонт и покраска			
	- герметизация швов			
	- ремонт водосточных труб			

	- утепление оконных проемов			
	- утепление дверных проемов			
4	Ремонт подвальных помещений, в т.ч.:			
	- изоляция трубопроводов			
	- ремонт дренажных и водоотводящих устройств			
5	Ремонт покрытий дворовых территорий, в т.ч.:			
	- отмосток			
	- приямков			
6	Ремонт инженерного оборудования, в т.ч.			
	<u>6.1. Центрального отопления:</u>			
	- радиаторов			
	- трубопроводов			
	- запорной арматуры			
	- промывка и опрессовка			
	<u>6.2. Индивидуальных котлов отопления:</u>			
	- на газе			
	- на твердом топливе			
	<u>6.3. Тепловых пунктов</u>			
	<u>6.4. Элеваторных узлов</u>			
	<u>6.5. Горячего водоснабжения:</u>			
	- трубопроводов			
	- запорной арматуры			
	- промывка и опрессовка			
	<u>6.6. Водопровода:</u>			
	- ремонт и замена арматуры			
	- ремонт и изоляция труб			
	<u>6.7. Канализации:</u>			
	- ремонт трубопроводов			
	- ремонт колодцев			
	- промывка систем			
	<u>6.8. Электрооборудования:</u>			
	- ремонт световой электропроводки			
	- ремонт силовой электропроводки			
	- ремонт вводных устройств			
	- ремонт электрощитовых			
	- ремонт электродвигателей			
7	Другие работы			

#### 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА К ЗИМЕ 2023-2024 гг.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

произвела проверку вышеуказанного объекта:

Решение комиссии:

объект к эксплуатации в зимних условиях:

подготовлен (не подготовлен) \_\_\_\_\_

Подписи:

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Члены комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Разрешаю эксплуатацию здания в зимних условиях 2023-2024 годов

Представитель собственника здания \_\_\_\_\_

Приложение 16  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

АКТ  
осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных  
коммуникаций в подвальные помещения

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.

В ходе проведения осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта (здания), расположенного по адресу:

\_\_\_\_\_,  
(адрес объекта проверки)  
выявлено:

1	Общее количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, в том числе:	
1.1	теплоснабжение	
1.2	водоснабжение	
1.3	водоотведение	
1.4	электроснабжение	
1.5	прочие	
2	Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи), фундаменты объекта проверки, по которым требуется выполнение работ по герметизации, в том числе:	
2.1	теплоснабжение	
2.2	водоснабжение	
2.3	водоотведение	
2.4	электроснабжение	
2.5	прочие	

Руководитель(уполномоченное лицо) организации, осуществляющей управление  
обслуживание объекта

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и ИНН организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Приложение 17  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

**АКТ**  
**герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций**  
**в подвальные помещения**

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.

В соответствии с актом осмотра технического состояния вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения от "\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г. произведены работы по герметизации вводов (выводов) инженерных коммуникаций в подвальные помещения (цокольные этажи) объекта (здания), расположенного по адресу:

	Инженерные коммуникации	Количество вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, по которым требуется проведение работ по герметизации, шт.	Произведена герметизация и утепление вводов (выводов) инженерных коммуникаций в стенах подвалов (цокольных этажей) или фундаментах зданий, шт.	Даты проведения работ по герметизации вводов (выводов)
1	2	3	4	5
1	теплоснабжение			
2	водоснабжение			
3	водоотведение			
4	электроснабжение			
5	прочие			

Руководитель (уполномоченное лицо) организации, обслуживающей объект организации, выполнившей работы (здание)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и ИНН организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись/печать) / \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(полное наименование и ИНН организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись) / \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Приложение 18  
к постановлению администрации  
Бардымского муниципального округа  
от 30.01.2022 № 292-01-02-85-п

**А К Т**

проверки готовности к работе в осенне-зимний период 2023-2024 гг.

с. Барда  
(место составления акта)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 2023 г.

Комиссия, назначенная постановлением главы Бардымского муниципального района, Пермского края от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ «О подготовке объектов энергетического назначения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры Бардымского муниципального округа к работе в осенне-зимних условиях 2022-2023гг.» провела проверку МУП «Теплоэнерго» Бардымского муниципального округа Пермского края  
(о р г а н и з а ц и я )

и установила: Основные и дополнительные условия готовности МУП «Теплоэнерго»  
(указывается выполнение (невыполнение) основных и дополнительных условий готовности

в осенне-зимний период выполнены  
организации к работе в осенне-зимний период согласно приложению №5)

Вывод: МУП «Теплоэнерго» подготовлена к работе в ОЗП и имеет права на получение  
(организация подготовлена (неподготовлена) к работе в ОЗП и имеет ( не имеет) право на получение  
паспорта готовности к работе в осенне-зимних условиях 2023-2024гг.  
паспорта готовности)

**Председатель комиссии:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и.о.)

**Заместитель председателя комиссии:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и.о.)

**Представители Ростехнадзора:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и.о.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и.о.)

**Члены комиссии:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и.о.)



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и.о.)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и.о.)

С актом ознакомлен, один экземпляр получил:

\_\_\_\_\_  
(должность руководителя организации)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия и.о.)