



# Группа компаний МТС

Техника, технологии, сервис, запчасти

АДРЕС ОФИСА: г. Пермь, ул. Промышленная, д.110  
АДРЕС СКЛАДА: г. Пермь, ул. Верхнемуллинская, д.132а

Тел/факс (342) 238-77-31, 238-77-32  
E-MAIL: PERM1503@YANDEX.RU  
НАШ САЙТ: [MTSPERM.RU](http://MTSPERM.RU)

№ п/п	Наименование	Цена с НДС, руб.	Описание
<b>Тракторы "Беларус" (ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов")</b>			
1	Беларус 321 без пневмосистемы (без кабины) <i>Мощность 36/26,5 л.с./кВт</i> <i>Коробка передач 16/8</i>	577000	
2	Беларус 320.4 (без пневмопривода в пласт.облиц.) <i>Мощность 36/26,5 л.с./кВт</i> <i>Коробка передач 16/8</i>	633000	
3	Беларус 320.4 с пневмосистемой в пласт.облиц.)	648000	
4	Беларус 311 с передним ведущим мостом без пневмосистемы <i>Мощность 33/24,3 л.с./кВт</i> <i>Коробка передач 8/4</i>	450000	
5	Беларус 422 без пневмосистемы <i>Мощность двигателя 49,8/36,6 л.с./кВт</i> <i>Коробка передач 16/8</i>	960000	
6	Беларус 622 без пневмосистемы <i>Мощность двигателя 46 кВт (62,5 л.с.)</i> <i>Коробка передач 16/8</i>	1065000	
<b>Тракторы "Беларус" (ОАО "МТЗ")</b>			
1	<b>Беларус-82.1</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 59,6 (81)</i> <i>Размер шин: передних колес 11,2-20</i> <i>задних колес 15,5R38</i> <i>Особенность: в отличие от Беларус-80.1 имеет передний ведущий мост</i>	1 085 000	
2	Беларус-80.1 <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 59,6 (81)</i> <i>Размер шин: передних колес 9,0 – 20</i> <i>задних колес 15,5R38</i>	990000	
3	Беларус 82.1-23/12-23/32 <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 59,6 (81)</i> <i>Размер шин: передних колес 13,6-20</i> <i>задних колес 16,9R38</i> <i>Особенность: передний ведущий мост – усиленный</i>	1190000	
4	Беларус-892 <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 65 (89)</i> <i>Размер шин: передних колес 13,6-20 или 360/70R20</i> <i>задних колес 16,9R38</i> <i>Особенность: Тип двигателя – дизель с турбонаддувом</i>	1160000	
5	Беларус-892.2 <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 65 (89)</i> <i>Размер шин: передних колес 360/70R24</i> <i>задних колес 16,9R38</i> <i>Особенность: Тип двигателя – дизель с турбонаддувом, передний ведущий мост – усиленный</i>	1235000	
6	Беларус 920 <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 59,6 (81)</i> <i>Размер шин: передних колес 13,6-20</i> <i>задних колес 15,5R38</i> <i>Особенность: синхронизированная коробка передач</i>	1150000	
7	Беларус 920.2	1221000	

	<i>Особенность: синхронизированная коробка передач, передний ведущий мост – усиленный</i>		
8	<b>Беларус 922.3</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 70,0 (95,2)</i> <i>Размер шин: передних колес 1360/70R24</i> <i>задних колес 15,5R38</i> <b>Особенность: синхронизированная коробка передач, передний ведущий мост – усиленный, кабина низкопрофильная, двигатель с турбонаддувом</b>	1656000	
9	<b>Беларус-952</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 65 (89)</i> <i>Размер шин: передних колес 13,6-20</i> <i>задних колес 16,9R38</i> <b>Особенность: Тип двигателя – дизель с турбонаддувом, синхронизированная коробка передач</b>	1177000	
10	<b>Беларус-952.2</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 65 (89)</i> <i>Размер шин: передних колес 360/70R20</i> <i>задних колес 18,4R34</i> <b>Особенность: Тип двигателя – дизель с турбонаддувом, синхронизированная коробка передач, передний ведущий мост – усиленный</b>	1253000	
11	<b>Беларус-92П</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 65 (89)</i> <i>Размер шин: передних колес 360/70R24</i> <i>задних колес 18,4R34</i> <b>Особенность: Тип двигателя – дизель с турбонаддувом, синхронизированная коробка передач, передний ведущий мост – усиленный, пластиковая облицовка улучшенного дизайна</b>	1245000	
12	<b>Беларус-92П с задней навеской</b>	1375000	
13	<b>Беларус-1021</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 77 (105)</i> <i>Размер шин: передних колес 360/70R24</i> <i>задних колес 16,9R38</i> <b>Особенность: Тип двигателя – дизель с турбонаддувом, синхронизированная коробка передач, передний ведущий мост – усиленный, гидронавесная система с гидроподъемником</b>	1559000	
14	<b>Беларус 1025.2</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 79(107)</i> <i>Размер шин: передних колес 360/70R24</i> <i>задних колес 18,4R34</i> <b>Особенность: Тип двигателя – дизель с турбонаддувом, синхронизированная коробка передач, передний ведущий мост – усиленный, гидронавесная система с гидроподъемником</b>	1605000	
15	<b>Беларус-1220.3</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 90(122)</i> <i>Размер шин: передних колес 420/70R24</i> <i>задних колес 18,4R38</i> <b>Особенность: Тип двигателя – дизель с турбонаддувом, синхронизированная коробка передач, передний ведущий мост – усиленный, гидронавесная система с гидроподъемником, обновленный дизайн</b>	1166000	
16	<b>Беларус 1221.2</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 96(130) (6-цилиндровый)</i> <i>Размер шин: передних колес 420/70R24</i> <i>задних колес 18,4R38</i> <i>Емкость топливного бака, л 140</i>	1992000	
17	<b>Беларус-1523</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 111(150)</i> <i>Размер шин: передних колес 420/70R24</i> <i>задних колес 520/70R38</i> <i>Емкость топливного бака, л 250</i>	2665000	
18	<b>Беларус 1822.3</b> <i>Мощность номин., кВт (л.с.) 132(180)</i> <i>Размер шин: передних колес 420/70R24</i> <i>задних колес 580/70R42</i>	3453000	

19	Беларус 2022.3 Мощность номин., кВт (л.с.) 156(212) Размер шин: передних колес 420/70R24 задних колес 580/70R42 Емкость топливного бака, л 370 Особенность: кондиционер, комплект для сдвигания задних колес	3758000	
20	Беларус 3022ДЦ.1 (с ПНУ и ПВОМ) Мощность номин., кВт (л.с.) 223(303) Размер шин: передних колес 540/65R30 задних колес 580/70R42 Емкость топливного бака, л 500 Особенность: кондиционер, комплект для сдвигания задних колес	8300000	
<b>Тракторы "Беларус" (ОАО "Сморгонский агрегатный завод") (Стоимость в \$ США)</b>			
1	Беларус-921 (89 л.с., колеса 12,4L-16, 14,9R30), соответствует ЕВРО-0	16970	
2	Беларус-921.3 (95 л.с.), соответствует ЕВРО-2	17515	
3	Беларус-921.4, соответствует ЕВРО-3	20280	
4	Беларус-921.3 с ПНУ (95 л.с.), соответствует ЕВРО-2	18655	
5	Беларус-132Н Двигатель - GX390 (Хонда), бензин Номинальная мощность - 9,6 кВт (13 л.с.) Число передач вперед/назад - 4/3 Колесная формула - 4x4	4165	
<b>Навесное оборудование производства ОАО "Сморгонский агрегатный завод")</b>			
1	Мотоблок «Беларус»-09Н Двигатель - GX270 (Хонда, Япония) Наибольшая масса буксируемого прицепа - 650 кг Номинальная мощность - 6,0 (8,2) кВт (л.с.)	95000	
2	Прицеп мотоблочный ПМ-00.000 Грузоподъемность - 300 кг Масса прицепа - 190 кг Габаритные размеры (мм) - 3085 X 1510 X 920	54000	
3	Фреза почвенная ФР-00010 Масса - 50 кг Глубина обработки почвы - 12 см Ширина захвата - 0,41-0,61 м	38000	
4	Косилка роторная КРМ-1 Масса - 45 кг Производительность - 1200-1500 м/час Ширина захвата - 0,6 м	31000	
5	Культиватор-борона КБ-00.000	14000	
6	Грунтозацепы для мотоблока Комплект - 2 шт Диаметр, мм 600 Ширина, мм 130	6000	
<b>Погрузчик ПБМ-800 (МТ380, 82, 92П, 892 и пр.) (завод Сальксельмаш)</b>			
1	Погрузчик ПБМ-800-0 Высота подъема - 3634 мм Высота выгрузки - 3011 мм Номинальная грузоподъемность - 8 (800) кН (кгс) Масса - 650 кг	128000	
2	ПБМ-800-1 Ковш 0,5 м <sup>3</sup>	19250	
3	ПБМ-800-1А Ковш с зубьями 0,5 м <sup>3</sup>	20570	
4	ПБМ-800-2 Ковш 0,8 м <sup>3</sup>	22165	
5	ПБМ-800-6 Ковш 1,5 м <sup>3</sup>	44000	
6	Грабельная решетка ПБМ-800-4	48900	

7	Приспособление для погрузки бревен ПБМ-800-5	60000	
8	Грузоподъемное устройство ПБМ-800-8	9500	
9	Приспособление для погрузки рулонов ПБМ-800-11	16000	
10	Вилы (без г/ц) ПБМ-800-12	46500	
11	Вилы без прижима ПБМ-800-12-01	29800	
12	Вилочный захват ПБМ-800-13	18600	
13	Челюстной ковш ПБМ-800-14	51500	
14	Отвал бульдозерный (L=2 м) ПБМ-800-17	17200	
15	Захват универсальный (рулоны в пленке и без, 2 г/ц) ПБМ-800-18	52100	
16	Приспособление для погрузки силоса "Аллигатор" ПБМ-800-20	96000	
17	Приспособление для погрузки контейнеров и рулонов ПБМ-800-16	24175	
18	Приспособление для погрузки контейнеров ПБМ-800-19	15250	
19	Коммунальный отвал на погрузчик ПБМ-800-15	46800	
20	Ковш-захват ПБМ-800-3	69500	

**Погрузчик ПБМ-1200 (МТЗ-1221, 1523) (завод Сальсксельмаш)**

1	Погрузчик быстромонтируемый ПБМ-1200-0 (под МТЗ-1221,1523,1025,82.1) Высота погрузки – 3800 мм Номинальная грузоподъемность –12 (1200) кН (кгс) Масса – 1347 кг	168000	
2	ПБМ-1200-2 Ковш 0,8 м <sup>3</sup>	27500	
3	ПБМ-1200-3 Ковш 0,92 м <sup>3</sup>	33000	
4	ПБМ-1200-4 Ковш 1,5 м <sup>3</sup>	43500	
5	Вилочный захват ПБМ-1200-5	20000	
6	Вилы (без г/ц) ПБМ-1200-7	46900	
7	Вилы без прижима ПБМ-1200-7-01	30800	
8	Грузоподъемное устройство ПБМ-1200-8	9000	
9	Грабельная решетка ПБМ-1200-10	49500	
10	Отвал бульдозерный (L=2 м) ПБМ-1200-11	17500	

11	Приспособление для погрузки рулонов ПБМ-1200-13	14800	
12	Захват универсальный (рулоны в пленке и без, 2 г/ц) ПБМ-1200-18	52100	
13	Челюстной ковш (L=2м) ПБМ-1200-19	51700	
14	Приспособление для погрузки силоса "Аллигатор" (2 г/ц) ПБМ-1200-20	96500	

**Погрузчик ПКУ-0,8, агрегируется: МТЗ 8-й серии (80/82/892 и т.п.), на заказ Т-40, ЛТЗ-60, ЮМЗ(завод Сальсксельмаш)**

1	Погрузчик ПКУ-08-0 Высота подъема – 3200 мм Высота выгрузки – 2500 мм Номинальная грузоподъемность – 8 (800) кН (кгс) Масса – 558 кг	101000	
2	Погрузчик ПКУ-08-0Л (ЛТЗ)	103000	
3	Грабельная решетка ПКУ-08-4	42000	
4	ПКУ-0,8-5-05 Ковш 1,5 м <sup>3</sup>	39000	
5	ПКУ-0,8-5-02 0,92 м <sup>3</sup>	26000	
6	ПКУ-0,8-5-01 0,8 м <sup>3</sup> (усиленный)	29000	
7	ПКУ-0,8-5 0,8 м <sup>3</sup>	19000	
8	ПКУ-0,8-5-04 0,5 м <sup>3</sup>	16500	
9	ПКУ-0,8-5-04/01 с зубьями 0,5 м <sup>3</sup>	17000	
10	ПКУ-0,8-5-03 0,35 м <sup>3</sup>	13200	
11	Вилочный захват ПКУ-0,8-7	15900	
12	Грузоподъемное устройство ПКУ-0,8-8	7000	
13	Вилы (без г/ц) ПКУ-0,8-12	38000	
	Приспособление для погрузки рулонов ПКУ-0,8-13	14000	
14	Отвал бульдозерный (L=2 м) ПКУ-0,8-17-01	13850	
15	Захват универсальный (рулоны в пленке и без, 2 г/ц) ПКУ-0,8-18	48850	
16	Приспособление для погрузки бревен (2 г/ц) ПКУ-0,8-19	49900	
17	Приспособление для погрузки силоса "Аллигатор" ПКУ-0,8-20	82000	
18	Челюстной ковш (L=2 м, 2 г/ц) ПКУ-0,8-21-01	43350	
19	Приспособление для погрузки контейнеров и рулонов ПКУ-0,8-16	19800	
20	Вилы без прижима ПКУ-0,8-12-01	24500	

**Погрузчик П-320 для МТЗ-320(завод Сальсксельмаш)**

1	Погрузчик (высота подъема 2,4 м) П-320-0	74800	
2	П-320-2 Ковш 0,2 м <sup>3</sup>	10000	
3	Погрузчик (высота подъема 2,7 м) без доработок трактора П-320-0А	85000	
4	П-320-2А Ковш 0,22 м <sup>3</sup> Ширина захвата – 1500 мм	9740	
5	П-320-3А отвал на погрузчик П-320-0А Ширина захвата – 1700 мм	10700	

**Погрузчик ПВ 300 для тракторов Т-30, Т-25(завод Сальсксельмаш)**

1	Погрузчик ПВ-300-0	72000	
2	Ковш 0,45 м <sup>3</sup> ПВ-300-1	17000	

**Коммунальная техника**

1	КО-2А Коммунальный отвал, мех.поворот (возможна совместная навеска ПКУ-0,8 для МТЗ)	39000	
2	КО-4 Коммунальный отвал, гидроповорот (возможна совместная навеска с ПКУ-0,8 для МТЗ) Ширина рабочей зоны, мм 2500 Масса, кг 374	46000	
3	КО-8 Коммунальный отвал, гидроповорот (для навески на ЛТЗ, Т-40)	46200	
4	КО-6 Коммунальный отвал, гидроповорот (возможна совместная навеска на с ПБМ-800 для МТЗ)	48500	
5	КО-9 Коммунальный отвал, гидроповорот (возможна совместная навеска на с ПБМ-800 для МТЗ с усиленным мостом и большими	48500	



	колесами)		
6	Коммунальный отвал МКО-1 (КОВ-2,0) (ВТЗ-2048, Т-25, Т-30)	34800	
7	Коммунальный отвал МКО-1ГП с гидроповоротом	39500	
8	Коммунальный отвал МКО-4 (КО-320-2,0, 1 г/ц – на подъем отвала для МТЗ-320, возможна совместная навеска с П-320	23700	
9	Коммунальный отвал МКО-4ГП (2 г/ц – на подъем и на поворот отвала для МТЗ-320, возможна совместная навеска с П-320	29000	
10	Бульдозерный отвал ОБ-1 (неповоротный, гидравлический подъем отвала, 1 г/ц)	47700	
11	Бульдозерный отвал ОБ-2 (неповоротный, гидроповорот отвала, 1 г/ц) ЛТЗ, Т-40 <i>Ширина рабочей зоны, мм, не менее 2000</i> <i>Масса, кг 370 ± 10</i>	49100	
12	КО-27 отвал на трактор J-27	26900	
13	МК-2 (МК-2,0) щетка (60-100 л.с.) <i>Производительность (техническая), м2 /час 23400</i> <i>Длина рабочей зоны, мм, не менее 1800</i> <i>Масса, кг 435</i> <i>Отличие: большие колеса, редуктор в литом корпусе</i>	85700	
14	МК-4 (МК-454) щетка (40-90 л.с.) <i>Длина рабочей зоны, мм, не менее 1800</i> <i>Масса, кг 330</i>	62500	
15	МК-4.1 с усиленными колесами	65000	
16	МКЩ-1,5 щетка (20-35 л.с.) <i>Длина рабочей зоны, мм, не менее 1440</i> <i>Масса, кг 286</i>	62500	
17	Щетка зимне-летняя с поливом (емкость 500 л) МК-7 (МКП (на базе МК-454)	87000	
18	МК-3 (МКЗЛ) Щетка зимне-летняя с поливом (емкость 500 л) (на базе МК-2,0)	102000	

### Косилки

1	КДН-210 Косилка дисковая навесная (Беларусь) <i>Масса, т 0,53</i> <i>Производительность, га/ч 0,95...2,85</i> <i>Трактор, кл. т.с. 0,9...1,4</i>	150000	
2	КДП-310 Косилка-плющилка полуприцепная (с обрез.вальцами) <i>Масса, т 1,85</i> <i>Производительность, га/ч 1,8...4,5</i> <i>Трактор, кл. т.с. 1,4</i>	729600	
3	КДП-310-1 Косилка дисковая полуприцепная (с активатором)	649000	
4	КДП-310-2 Косилка дисковая полуприцепная (без активатора)	618400	
5	КСП-2,1 Косилка сегментно-пальцевая <i>Масса, т 0,18</i> <i>Производительность, га/ч 0,95-2,3</i> <i>Трактор, кл. т.с. 0,6-1,4</i>	41000	
6	КП-2,4В Косилка-плющилка роторная <i>Производительность, га/час 2,5</i> <i>Масса, кг 800</i> <i>Трактор, кл. т.с. 1,4</i>	325500	
7	Косилка -измельчитель с обг. муфтой усил. Редуктор КИР-1,5 МО <i>Масса конструкционная, кг 960</i> <i>Погрузочная высота, м до 3,5</i> <i>Производительность, га/ч 9,6 (при скорости 8,0 км/ч)</i> <i>Трактор, кл. т.с. 1,4</i>	246200	
8	Косилка роторная 2-х дисковая L-1,35m WIRAX (кард) (Польша) <i>Масса, кг 280</i> <i>Производительность, га/ч 1,5-2,3</i> <i>Требуемая мощность трактора, л.с. 25</i>	65000	
9	Косилка роторная 2-х дисковая L-1,65m WIRAX (кард) (Польша) <i>Масса, кг 350</i>	70000	

	Производительность, га/ч 1,5 Требуемая мощность трактора, л.с. 30		
10	Косилка роторная 2-х дисковая L-1,85m WIRAX (кард) (Польша) Масса, кг 400 Производительность, га/ч 1,9 Требуемая мощность трактора, л.с. 35	95000	

### Грабли

1	ГВР-630 Грабли ворошилка роторные Масса, т 1,1 Производительность, га/ч 7,0 Трактор, кл. т.с. 1,4	285000	
2	ГР-700П Грабли-роторные Масса, т 1,77 Производительность, га/ч 5,4...8,7 Трактор, кл. т.с. 1,4	519000	
3	Грабли-ворошилка колесно-пальцевые прицепные с гидроподъемом ГВП-6 со средним колесом (Россия)	133200	
4	Грабли-ворошилка колесно-пальцевые навесные В4 (3,5м) (Турция)	26000	
5	Грабли-ворошилка колесно-пальцевые навесные В5 (4,0м) (Турция)	29000	
6	Грабли-ворошилка колесно-пальцевые навесные В4 (3,5м) (Италия)	39000	
7	Грабли-ворошилка колесно-пальцевые навесные В5 (4м) (Италия)	46000	
8	Грабли-ворошилка колесно-пальцевые навесные В8 (6,0м) (Турция)	70000	
9	Грабли-ворошилка прицепные с гидроподъемом К8 (5,5м) (Италия)	167000	
10	Грабли-ворошилка прицепные с гидроподъемом К10 (6,5м) (Италия)	179000	
11	Грабли-ворошилка прицепные с гидрав. подъемом К12 (7,5м) (Италия)	195000	

### Пресс-подборщики

1	ПТ-165 М Пресс-подборщик тюковой (Беларусь) Параметры тюка, (LxВxН), м 0,46x0,36x1,3 Производительность, т/ч 5-8 Трактор, кл. т.с. 1,4	505000	
2	ПРФ-180Б Пресс-подборщик рулонный (Беларусь) Масса рулона, кг: - на сене 450-700 - на соломе 300-400 Трактор, кл. 2,0	485000	
3	<b>ПРФ-145П Пресс-подборщик рулонный (Беларусь)</b> Масса рулона, кг: - на сене 220-375 - на соломе 150-250 - на подвяленной траве 500-640 Производительность, т/ч 4,0-5,5 Трактор, кл. 1,4	<b>398000 Акция!</b>	
4	ПРФ-110 Пресс-подборщик рулонный (Беларусь) Масса рулона, кг - на сене 120-200 - на соломе 80-120 - на подвяленной траве 280-340 Производительность, т/ч 3,2-4,5	400000	

### Машины для внесения жидких органических удобрений

1	МЖТ-Ф-6 (Беларусь) Время самозагрузки, мин 4...7 Глуб. забора жид-ти при самозагрузке, м 2,5 Трактор, кл. т.с. 1,4 Производительность, т/ч 20/23	570000	
---	--	--------	---

2	МЖТ-Ф-11 (Беларусь) Время самозагрузки, мин 5...8 Глуб. забора жид-ти при самозагрузке, м 3,5 Трактор, кл. т.с. 3,0 Производительность, т/ч 40	750000	
3	МЖУ-16 (Беларусь) Время самозагрузки, мин 8...10 Глуб. забора жид-ти при самозагрузке, м 2,5 Трактор, кл. т.с. 3,0...4,0 Производительность, т/ч 56	1327000	

### Машины для внесения минеральных удобрений

1	МТТ-4У Машина для внесения твердых минеральных удобрений Рабочая ширина внесения, м 8...24 Производительность, га/ч 9...21 Трактор, кл. т.с. 1,4	708000	
2	РУ-3000 Рассеиватель минеральных удобрений (Беларусь) Рабочая ширина внесения, м до 28 Производительность, га/ч 25 Трактор, кл. т.с. 0,9...1,4	278000	
3	РУ-7000 Рассеиватель минеральных удобрений (Беларусь) Рабочая ширина внесения, м 15...24 Производительность, га/ч 16...24 Трактор, кл. т.с. 2,0	1001000	
4	РУ-1600 Рассеиватель минеральных удобрений (Беларусь) Рабочая ширина внесения, м до 28 Производительность, га/ч 25 Трактор, кл. т.с. 2,0	189000	
5	РУ-1000 Рассеиватель минеральных удобрений (Беларусь) Рабочая ширина внесения, м 12...28 Производительность, га/ч до 25 Трактор, кл. т.с. 1,4	160000	

### Машины для внесения твердых органических удобрений

1	МТУ-15 (Беларусь) Дозы внесения, т/га 10...60 Ширина внесения, м 8...12 Производительность, т/ч 100 Трактор, кл. т.с. 5,0	1185800	
2	МТТ-9 (Беларусь) Дозы внесения, т/га 10...60 Ширина внесения, м 5...8 Трактор, кл. т.с. 2,0 Производительность, т/ч 75	630000	
3	ПРТ-7А (Беларусь) Дозы внесения, т/га 10...60 Ширина внесения, м 5...8 Трактор, кл. т.с. 1,4 Производительность, т/ч 60	605200	


### Культиваторы, окучники

1	Культиватор прицепн. Без присп. д/бор КПС-4У (н)	119000	
2	Культиватор приц. подпруж. подвеска раб. орг. КСП-4	173900	
3	Культиватор приц, подпруж. подвеска раб. орг. КСП-8	378900	
4	КСП-12 (шарнирная подпружиненная подвеска рабочих органов)	590800	
5	Культиватор прицепной (S-образная стойка с подпружинником) КПМ-4	174900	
6	Культиватор прицепн. (S-образная стойка с подпружинником) КПМ-6	291900	
7	Культиватор прицепн. (S-образная стойка с подпружинником) КПМ-8	456000	
8	Культиватор прицепн. (S-образная стойка с подпружинником) КПМ-12	650900	

9	Культиватор-растениепит. 6 ряд. с АТП КРН-4,2	172900	
10	Культиватор-растениепит.6 ряд. без АТП КРН-4,2-02	126970	
11	Культиватор-растениепит. 8 ряд. с АТП КРН-5,6(К)	230900	
12	Культиватор-растениепит. 8 ряд. без АТП КРН-5,6-02	167900	
13	Культиватор-растениепит. 12 ряд. с АТП КРН-8,4	343900	
14	Культиватор пропаш. 12 ряд.(свекла) с АТП	304900	
15	Культиватор пропаш. 12 ряд.(свекла) без АТП	266900	
16	Культиватор для межд.обработ.почвы с комп.роторов и подкорм присп. КОИ 1,4А	121000	
17	Культиватор-окучник навесной, МТЗ-80 КОИ-2,8А	125000	
18	Культиватор-окучник навесной с подкорм. приспособлением для внесения сыпучих мин.удобрений, МТЗ-80 КОИ-2,8А	142000	
19	Культиватор-окучник навесной с комплектом роторов, МТЗ-80, КОИ-2,8А	163000	
20	Культиватор-окучник навесной с комплектом роторов и подкормочным приспособлением для внесения сыпучих минеральных удобрений, МТЗ-80 КОИ-2,8А	179000	
21	Окучник-культиватор картофельный 2-рядный (Польша)	19000	
22	Окучник-культиватор картофельный 4-рядный (Польша)	45000	

### **Бороны (дискаторы)**

1	Борона дисковая навесная БДМ 1,8х2Н (без ш. к.)	174900	
2	Борона дисковая навесная БДМ 2,4х2Н (без ш. к.)	211200	
3	Борона дисковая навесная БДМ 2,4х2Н (с планч. ш.к.)	233200	
4	Борона дисковая навесная БДМ 2,4х2Н	244200	
5	Борона дисковая прицепная БДМ 2,4х2П	327525	
6	Борона дисковая навесная БДМ 3х2Н	261800	
7	Борона дисковая прицепная БДМ 3х2П	392975	
8	Борона дисковая навесная БДМ 4х2Н	474815	
9	Борона дисковая прицепная БДМ 4х2П	521565	
10	Борона дисковая прицепная БДМ 5х2П	593560	
11	Борона дисковая прицепная БДМ 6х2П	663685	
12	Борона дисковая прицепная БДМ-6х2П скл.	728200	
13	Борона дисковая навесная БДМ 3х3Н	477400	
14	Борона дисковая прицепная БДМ 3х3П	521400	
15	Борона дисковая навесная БДМ 4х3Н	574200	
16	Борона дисковая прицепная БДМ 4х3П	624360	
17	Борона дисковая прицепная БДМ 5х3П	694760	
18	Борона дисковая прицепная БДМ 6х3П	772200	
19	Борона дисковая прицепная БДМ 2,4х4П	371800	
20	Борона дисковая прицепная БДМ 2,6х4П	392920	
21	Борона дисковая навесная БДМ 3х4Н	499400	
22	Борона дисковая прицепная БДМ 3х4П	543400	
23	Борона дисковая навесная БДМ 4х4Н	574200	
24	Борона дисковая прицепная БДМ 4х4П	624360	
25	Борона дисковая прицепная БДМ 5х4П	694760	
26	Борона дисковая прицепная БДМ 6х4П	772200	
27	Борона дисковая прицепная БДМ 8х4П скл.	1269400	

28	Борона зубовая средняя БЗСС-1,0	4500	
<b>Сеялки</b>			
1	Сеялка зерновая ш.з. 3,6 м (Кировоград) СЗ-3,6А	572000	
2	Сеялка зерновая СЗТ-3,6А с травяной приставкой	665000	
3	Сеялка зерновая СЗ-5,4А вариатор с пальцевым загортачем, тр/устр., сист.контроля высева)	921000	
4	Сеялка зерновая СЗ-5,4А-06 вариатор с прикатывающим колесом, тр/устр., сист.контроля высева)	975000	
5	Сеялка зерновая СЗТ-5,4 с травяной приставкой	1046000	
6	Сеялка зерновая прессовая СЗП-3,6Б без прикатывающего катка	554000	
7	Транспортное устройство для СЗ-5,4 и СЗТ-5,4	83000	
8	Сеялка пневматическая (кукуруза, подсолн.) вентилятором с СКВ, транспортным устройством МС-8	576200	
9	Сеялка пневм. (кукуруза, подсолн.) вентилятором с туками МС-12	687200	
10	Сеялка пневм. (свекла) вентилят.с СКВ с удобр. МС-12С	611700	
<b>Опрыскиватели</b>			
1	Опрыскиватель прицепной ОП-3000-21,6м серии Булгар в стандартной комплектации	570000	
2	Опрыскиватель прицепной ОП-2500-18м серии Арго (полная гидравлика)	369000	
3	Опрыскиватель прицепной ОП-2000-18м серии Руслан (полная гидравлика) Масса, кг 1350 Трактор, кл. т.с. 1,4	352000	
4	Опрыскиватель 200L 8м (тройной распыл)	56800	
5	Опрыскиватель 300 L 10 м (тройной распыл)	59000	
6	Опрыскиватель 400 L 12 м (тройной распыл)	62800	
7	Опрыскиватель 600 L 12 м (тройной распыл)	74700	
8	Опрыскиватель 800 L 15 м (тройной распыл)	95200	
<b>Плуги лемешные навесные</b>			
1	Плуг 2-х корпусный Л-101 (Беларусь)	19000	
2	Плуг ПЛН-3-35 (без предплужников)	58000	
3	Плуг ПЛН-3-35	65000	
4	Плуг ПЛН-4-35 (без предплужников)	81190	
5	Плуг ПЛН- 4-35	92575	
6	Плуг ПЛН-5-35 (без предплужников)	94645	
7	Плуг ПЛН-5-35	111205	
8	Плуг ПЛН-8-35 (без предплужников)	225745	
9	Плуг ПЛН-8-35	250585	
<b>Прицепы (НБ – надставные борта)</b>			
1	Полуприцеп самосвальный тракторный ПСТ-1,5 Габаритные размеры, ДхШхВ=3530х1690х1240 (мм) Масса – 620 кг	175000	

2	Полуприцеп самосвальный тракторный ПСТ-3,5 <i>Габаритные размеры, ДхШхВ=3700х1800х1500 (мм)</i> <i>Масса – 900 кг</i>	205000	
3	Прицеп самосвальный тракторный 2ПТС-6 <i>Габаритные размеры, ДхШхВ=6250х2400х1900 (мм)</i> <i>Масса – 2450 кг</i> <i>Шины 13,0/75-16HC10</i>	319000	
4	Полуприцеп тракторный самосвальный ПСТ-9 <i>Габаритные размеры, ДхШхВ=6000х2500х2415 (мм)</i> <i>Масса – 3400 кг</i> <i>Шины 16,5/70-18</i>	535000	
5	Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 без НБ	158350	
6	Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 с цельномет.НБ	166900	
7	Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-4,5 без НБ	249960	
8	Прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 с сетчатыми или цельнометаллическими НБ	264920	
9	Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-4,5 без НБ	251500	
10	Полуприцеп тракторный ППТС-4,5 с сетчатыми или цельномет. НБ	266800	
11	Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 без НБ	271900	
12	Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-5 с сетчатыми или цельномет. НБ	287200	
13	Полуприцеп тракторный самосвальный ППТС-5	269500	
14	Полуприцеп тракторный ППТС-5 с сетчатыми или цельномет. НБ	284800	
15	Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 с запасным колесом	382160	
16	Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-6,5 с сетчатыми или цельномет. НБ с запасным колесом	392500	
17	Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-8 с сетчатыми или цельномет. НБ	479150	
18	Прицеп тракторный самосвальный 2ПТС-10	602420	
19	Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12 (цельнометаллический кузов)	757000	
20	Полуприцеп тракторный самосвальный ПТС-12 (кузов из профильных бортов)	735840	
21	Полуприцеп самосвальный ПС-7 <i>Максимальная грузоподъемность, т 6,5</i> <i>Вместимость кузова, м³ 7,0</i> <i>Трактор, кл. т.с. 1,4</i>	265000	
22	Полуприцеп тракторный самосвальный ПСЖ-6,5 <i>Максимальная грузоподъемность, т 6,5</i> <i>Вместимость кузова, м³ 7,3</i>	290000	

	Трактор, кл. т.с. 1,4		
23	Полуприцеп тракторный самосвальный ПСЖ-9,0 Максимальная грузоподъемность, т 9,0 Вместимость кузова, м <sup>3</sup> 9,5 Трактор, кл. т.с. 1,4	510000	

### Кормосмесители, дробилки

1	Агрегат кормовой АКМ-9 (6м3)	739200	
2	Агрегат кормовой АКМ-9 (7м3)	831600	
3	Агрегат кормовой АКМ-9 (8м3)	849000	
4	Агрегат кормовой АКМ-9 (9м3)	867000	
5	Агрегат кормовой АКМ-9 (10м3)	890000	
6	Агрегат кормовой АКМ-9 (11м3)	913000	
7	Агрегат кормовой АКМ-9 (14м3)	1234000	
12	Комбикормовая установка КУ-2-1 Производительность, т/час, до 2 Тип дробилки – Молотковый Полезный объем бункера смесителя, м <sup>3</sup> 4 Масса, не более кг. 800	315000	
13	Комбикормовая установка КУ-2-2 Производительность, т/час, до 2,5 Тип дробилки – Молотковый Полезный объем бункера смесителя, м <sup>3</sup> 2x4,4 Масса, не более кг. 1250	485000	
14	Кормодробилка КД-2А Тип – стационарная молотковая Производительность, т/ч 3,0 Суммарная мощность подключаемых электродвигателей, кВт 23,1 Количество дробильных молотков, шт 90 Масса, кг 780	159000	
15	Кормодробилка ДМ-1	115000	
16	Кормодробилка ДМ-4 Тип – стационарная молотковая Производительность, т/ч до 5,0 Суммарная мощность подключаемых электродвигателей, кВт 31,1 Масса, кг 870	192000	

### Транспортеры в животноводческие комплексы

1	Транспортер шнековый наклонный ТШН-300	187000	
2	Скреперная установка ТСГ-170	189000	
3	Скреперная установка ТСГ-250	215000	
4	Транспортер ТШ-300 (контур 170 м)	206750	
5	Транспортер ТСН-160А	160000	
6	Транспортер ТСН-160Б	172700	
7	Транспортер ТСН-3В	160000	
8	Транспортер ТСН-2,0В	200000	

### Машины для очистки и погрузки зерна

1	Зернозагрузчик ЗШН-20 2ПТС-4,5 (МордовАгроМаш)	78400	
2	Загрузчик сеялок взамен борта на ГАЗ Саз ЗС-4Л-02 (Комтехника)	76900	
3	Загрузчик сеялок взамен борта на Камаз 55111 ЗС-4Л-031 (Комтехника)	77900	
4	Зернометатель, пр-ть, 120 т/ч МЗС	294500	

5	Зернометатель, пр-ть, 90 т/ч МЗС-90-20-01М	278000	
6	Загрузчик сеялок склад вдоль лев. Борта, ЗСН-20 "ГАЗ"	58800	
7	Загрузчик сеялок склад вдоль лев. Борта, ЗСН-20 "ЗИЛ"	59900	

### Плуги полунавесные оборотные

1	ППО 7-40К рессорная защита	857200	
2	ППО 7-40-01 со срезным болтом	804400	
5	ППО 4+1-40КЗ рессорная защита	574200	
6	ППО 4+1-40КЗ без модуля	524500	
7	ППО 4+1-40К защита-срезной болт	493500	
8	ППО 4+1-40К без модуля	451400	

### Плуги навесные оборотные

1	Плуг навесной оборотный ПНО 3/40-55	340000	
2	Плуг трехкорпусный навесной оборотный ПНО 3-35	280000	

### Картофелесажалки

1	Л-201 навесная двухрядная (Т-25, Т-40) (Беларусь) <i>Емкость бункера – 250 кг</i> <i>Масса машины – 380 кг</i> <i>Трактор, кл. т.с. – 0,6</i>	105000	
2	Л-202 навесная четырехрядная (МТЗ-80) (Беларусь)	206000	
3	Л-202-01 навесная четырехрядная (с туками) (МТЗ-80) (Беларусь) <i>Емкость бункера – 600 кг</i> <i>Масса машины – 880 кг</i> <i>Трактор, кл. т.с. – 1,4</i> <i>Оборудована туковысевающим аппаратом</i>	225000	
4	Л-207 полуприцепная четырехрядная (МТЗ-80) (Беларусь) <i>Емкость бункера – 1200 кг</i> <i>Масса машины – 1900 кг</i> <i>Трактор, кл. т.с. – 1,4</i> <i>Оборудована туковысевающим аппаратом</i>	391000	
5	Картофелесажалка 2-рядная (Польша) <i>Емкость бункера – 180 кг</i> <i>Масса машины – 205 кг</i> <i>Трактор, кл. т.с. – 0,6</i>	43400	

### Картофелекопатели

1	Л-651 полунавесной однорядный (Т-25, Т-40) (Беларусь) <i>Глубина подкапывания – 220 мм</i> <i>Масса машины – 420 кг</i> <i>Трактор, кл. т.с. – 0,6</i>	145000	
2	КТН-2В навесной двухрядный (МТЗ-80) (Беларусь) <i>Глубина подкапывания – 220 мм</i> <i>Масса машины – 835 кг</i> <i>Трактор, кл. т.с. – 1,4</i>	160000	
3	КСТ-1,4А полуприцепной (двухрядный) (МТЗ-80) (Беларусь) <i>Глубина подкапывания – 220 мм</i> <i>Масса машины – 1090 кг</i> <i>Трактор, кл. т.с. – 1,4</i>	234000	


4	Картофелесортировка Л-701 (Беларусь) <i>Тип машины – передвижная</i> <i>Производительность, т/час 5</i> <i>Количество грохотов, шт 2</i> <i>Масса машины – 800 кг</i>	301000	
5	Копатель-валкоукладчик лука КЛ-1,4 (Беларусь) <i>Глубина подкапывания – 150 мм</i> <i>Масса машины – 750 кг</i> <i>Трактор, кл. т.с. – 1,4</i>	197000	
6	Картофелекопалка 1-рядная WIRAX (Польша) <i>Масса машины – 235 кг</i> <i>Трактор, кл. т.с. – 0,6</i>	65000	

**Техника для послеуборочной обработки картофеля**

1	Пункт картофелесортировальный КСП-15Б	516162	
2	Пункт картофелесортировальный КСП-15Б с регулировкой размера фракций	538000	
3	Пункт картофелесортировальный КСП-15В	985000	
4	Машина картофелесортировальная С6РК15	506000	
5	Машина Картофелесортировальная С6РК15ПБ6	685000	
6	Машина сортировальная УСМ-6	636000	

**Техника для оборудования хранилищ**

1	Транспортер-подборщик СТПК-50-03 ("Крот")	400000	
2	Транспортер-загрузчик ТЗК-30А	733000	
3	Транспортер-загрузчик ТЗК-30А-1 с телескопической стрелой	896000	
4	Транспортер-подборщик ТПК-30	109000	
5	Буртоукладчик СПБ-50	491000	
6	Бункер приемный ПБ-4	208000	
7	Инспекционный стол 1000х2500 с роликовым полотном	174000	

8	Инспекционный стол 1000x4000 с роликовым полотном	298000	
9	Переборочный стол 1000x3000 КСЭ.12.000	74000	
10	Переборочный стол 1000x2500 с устройством для затаривания 4-х сеток	96000	
11	Транспортер выгрузной КСЭ.30.000	95000	
12	Транспортер 500x6000СЦ-1,1МННЛ(74,5)-ВРР-ФШППСР-ЗВКДР-ПВКДР со сцепным устройством для связки в линию	94000	
13	Транспортер 500x7000 наклонный, полотно с лопастями, с бункером на 1,5 куб.м.	155000	
14	Транспортер 650x7000 с гидравлической регулировкой угла наклона	225000	
15	Транспортер 650x8000-2,2 МЧ(93)-ВРР-ФВППСР-ЗВКДР-ПВКДР	150000	
16	Транспортер 650x8000-2,2 МННЛ(86,6)-ВРР-ФВППСР-ЗВКДР-ПВКДР	163000	
17	Транспортер 650Шx9000И-2,2РС(93)-ВРР-ФШЖПСВ-ЗВКДВ-ПВКЧВ	235000	
18	Установка для затаривания картофеля с 2-мя рабочими местами НЗК-2	204000	

**Цены выставлены на франко-складе Продавца по адресу: г.Пермь, ул.Верхнемуллинская, д.132А.**

- действительная гарантия завода-изготовителя;
- своя сервисная служба с прошедшими обучение квалифицированными специалистами;
- прямые поставки от заводов-производителей (являемся официальными дилерами более чем 20 предприятий тракторного, коммунального и сельскохозяйственного машиностроения России, стран СНГ, Европы);
- занимаемся реализацией только надежной, качественной тракторной, коммунальной и сельскохозяйственной техники проверенных и зарекомендованных заводов;
- сами производим кормозаготовительную технику;
- проводим гибкую политику ценообразования;
- реализуем технику по самым низким ценам в России;
- существуют различные схемы финансирования;
- проходят сезонные акции.

*С уважением, менеджер отдела продаж  
ООО "Пермская МТС" - <http://mtsperm.ru/>  
Мусин Рушан Фидаисович  
Тел. +79641991990, +73422387731  
E-mail: [perm1503@yandex.ru](mailto:perm1503@yandex.ru)  
Skype: [rushan1503](#)*